



**SOMMER**

[www.sommer.eu](http://www.sommer.eu)

Intelligente  
Garagentorantriebe  
mit zahlreicher,  
optionaler Zusatz-  
ausstattung

**SOMMER stellt vor:**

Zubehör für die Garagentorantriebe base<sup>+</sup> und pro<sup>+</sup>



„MEINEN HANDSENDER  
**PEARL VIBE** GIBT ES NUN  
AUCH IN MEINER  
LIEBLINGSFARBE!“

Melanie Sommer  
*Abteilung Ausbildung*  
SOMMER Kirchheim



# Pearl Vibe

## 4-Befehl Handsender



- bidirektionales Funksystem SOMloq2
- fühlbare Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration
- effizienter Vibrationsmotor für lange Batterielebensdauer
- abwärtskompatibel zu Funksystem Somloq Rollingcode, dadurch können bestehende Antriebe und Funkempfänger angesteuert werden

- # 4019V000 – schwarz/rot
- # 4019V001 – schwarz/pink
- # 4019V003 – weiß/pink





„MEIN HANDSENDER  
**PEARL STATUS**  
ERMÖGLICHT MIR DIE  
TORZUSTANDSABFRAGE  
BEQUEM AUCH VOM  
WOHNZIMMER AUS.“

Anja Höflinger  
Abteilung Vertrieb Export  
SOMMER Kirchheim

# Pearl Status

## 3-Befehl Handsender



- bidirektionales Funksystem SOMloq2
- komfortable Abfragefunktion von Torposition/Empfängerstatus ohne Fahrbewegung durch spezielle, rot gekennzeichnete Taste und Sichtkontakt direkt von der Couch oder Wohnung aus
- fühlbare Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration
- effizienter Vibrationsmotor für lange Batterielebensdauer
- abwärtskompatibel zu Funksystem Somloq Rollingcode, dadurch können bestehende Antriebe und Funkempfänger angesteuert werden

#S10448-00001



„MIT DEM **SLIDER VIBE**  
ERHALTE ICH EINE  
FÜHLBARE RÜCKMELDUNG  
MEINES FUNKBEFEHLS  
DURCH VIBRATION.“

Jie Wei

Abteilung Einkauf  
SOMMER Kirchheim



# Slider Vibe

## 4-Befehl Handsender



- bidirektionales Funksystem SOMloq2
- fühlbare Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration
- hochwertiges, modernes Design mit Edelstahlapplikation
- Slider-Funktion (zum Aufschieben) als Schutz gegen unbeabsichtigte Betätigung
- effizienter Vibrationsmotor für lange Batterielebensdauer
- abwärtskompatibel zu Funksystem Somloq Rollingcode, dadurch können bestehende Antriebe und Funkempfänger angesteuert werden

#S10202-00001





„DURCH DIE 450 HAND-  
SENDERBEFEHLE  
DES **MEMO** KANN ICH  
SELBST TIEFGARAGEN-  
TORANLAGEN PROBLEM-  
LOS AUSSTATTEN.“


Stefan Wanner  
Abteilung SOMMER-Akademie  
SOMMER Kirchheim

# Memo

## Speichererweiterung

- Speicherung von bis zu 450 Handsenderbefehlen (Funkcodes)
- im Servicefall können gespeicherte Handsenderdaten für einen neuen Laufwagen einfach und komfortabel übernommen werden
- auch geeignet für die Ausstattung von Tiefgaragen

# 10373





„MEIN AUTO IST MEIN  
BABY. DANK **SENSO** IST  
MEINE GARAGE GUT  
KLIMATISIERT UND ICH  
HABE KEINE ANGST VOR  
ROST ODER SCHIMMEL.“

Stefan Matzke

Abteilung Produktmanagement  
SOMMER Kirchheim




# Senso

## Feuchtigkeitssensor

- erfasst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Garage
- automatische Öffnung des Tores durch den Laufwagen nach Bedarf für perfekte Zirkulation
- nach Erreichen des optimalen Werts wird das Tor geschlossen und das Schimmelrisiko gesenkt

# 10371





„AUTO, E-BIKE ODER  
RASENMÄHER ... MIT  
DEM **LOCK** IST IN  
MEINER GARAGE  
ALLES SICHER.“


Michaela Leconte  
Abteilung Kundenservice  
SOMMER Kirchheim

# Lock

## Verriegelungsmagnet

- mechanische Blockierung des Motors in jeder Position bis zu einer Angriffskraft von 300 kg
- Verbesserung des bestehenden Einbruchsschutzes

# 1651V000






„MIT DER ALARMFUNKTION  
BEI EINBRUCH IST  
MEINE GARAGE BESTENS  
AUSGESTATTET. DER  
**BUZZER** SORGT FÜR  
AKUSTISCHE SICHERHEIT.“

Lamia El Atillah


Abteilung Vertrieb Export  
SOMMER Kirchheim



# Buzzer


## Alarm-/Warnbuzzer

- Alarmbuzzer erkennt einen Einbruchsversuch und warnt mit einem lauten Signalton
- Warnbuzzer lässt während des Schließvorganges oder wahlweise bei geöffneter Schlupftüre ein akustisches Signal ertönen
- einstellbare Zeit, bei der der Buzzer aktiv bei geöffneter Schlupftüre sein soll, damit lässt sich auch eine DoorBell-Funktion (Signal beim Betreten) realisieren
- Vorwarnung vor dem Schließvorgang möglich.  
Pulsierendes, akustisches Signal während der Vorwarnzeit



# 7043V000







„ICH BRAUCHE KEINE  
ZUSÄTZLICHE LAMPE IN  
MEINER GARAGE. MIT  
**LUMI+** KANN ICH AUCH  
HIER PROBLEMLOS  
LESEN.“

Sandra Clement  
Abteilung Verwaltung  
SOMMER Kirchheim

# Lumi+/Lumi pro+


## LED-Zusatzbeleuchtung

- zusätzliche LED-Beleuchtung für die Deckensteuerung (base+) oder das separate Steuerungsgehäuse (pro+)
- Parallel-Schaltung zur Beleuchtung im Laufwagen
- einfaches Ein- und Ausschalten per Handsender mittels Beleuchtungsfunktion (ohne Antriebsfahrt)
- Einstellung der Beleuchtungsdauer durch Fachmann über SOMlink möglich



# 7041V000 Lumi+

# S10205-00001 Lumi pro+



„MIT DEM RELAY  
SCHALTE ICH MEINE  
HOFBELEUCHTUNG  
BEQUEM ZUSÄTZLICH  
ZU MEINEM ANTRIEB.“

Jasmin Fiorito


Abteilung Vertrieb Inland  
SOMMER Kirchheim



# Relay

## Zusatzrelais

- ermöglicht eine zusätzliche Schaltung von einem Garagen- oder Hoflicht
- Parallel-Schaltung zur Beleuchtung im Laufwagen
- erhält der Antrieb einen Fahrbefehl, dann wird automatisch das Relay angesteuert und die Garagenbeleuchtung/Hoflicht wird eingeschaltet
- einfaches Ein- und Ausschalten per Handsender mittels Beleuchtungsfunktion möglich
- alternativ einsetzbar für Torstatusanzeige



#7042V000



„ICH HÄTTE GERNE EIN **SOMlink** FÜR MEINE FRAU! DAMIT KANN ICH ALLES EINSTELLEN WIE ICH ES WILL. (Z. B. SERVICE NACH 10.000 ZYKLEN)“

**Steffen Schaaf**  
Abteilung Vertrieb Export  
SOMMER Kirchheim

# SOMlink

Service-Interface für Fachhändler

- intelligente Steuerungstechnik
- zusätzliche Möglichkeiten zur Anpassung von Eigenschaften und Parametern (z. B. Beleuchtungsdauer) mittels Web-App ganz einfach über Ihr Smartphone oder Tablet

#7040V000





„EINFACH EINPARKEN!  
GAR KEIN PROBLEM.  
MEIN **LASER** WEIST MICH  
BEQUEM IN DIE GARAGE  
EIN! “

Bianca Spahlinger  
*Abteilung Marketing*  
SOMMER Kirchheim





# Laser

## Parkpositionslaser

- optische Einparkhilfe, um das Fahrzeug in der Garage perfekt zu positionieren
- aktiv während des Öffnungsvorganges und der eingestellten Beleuchtungsdauer

# 10378









„MEIN MOTION  
SCHALTET AUTOMATISCH  
DIE ANTRIEBSBELEUCH-  
TUNG EIN. SO KANN ICH  
MICH VERLETZUNGSFREI  
BEWEGEN.“

Maximilian Müller  
Abteilung Ausbildung  
SOMMER Kirchheim

# Motion

## Bewegungsmelder

- erfasst mit einem Infrarot-Sensor die unsichtbare Wärmestrahlung von sich bewegenden Körpern (Mensch/Tier etc.) und reagiert auf diese
- sichere Bewegung in der Garage beim Betreten. Die Antriebsbeleuchtung (Zusatzbeleuchtung/Relay) wird automatisch eingeschaltet und werksseitig nach 180 Sekunden abgeschaltet
- Einstellung der Beleuchtungsdauer über SOMlink möglich




# S10343-00001



„MEIN ANTRIEB LÄSST MICH AUCH BEI STROM-AUSFALL NICHT HÄNGEN! DER **ACCU** ÜBERNIMMT KURZFRISTIG DIE ENERGIEVERSORGUNG.“

Alessandra Incardona  
*Abteilung Ausbildung*  
SOMMER Kirchheim



# Accu

## Notstromversorgung

- übernimmt bei Stromausfall kurzfristig die Energieversorgung des Antriebs für > 5 Zyklen in 12 h

#S10523-00001



## Pearl

#4018V000 – schwarz/rot  
 #4018V001 – schwarz/pink  
 #4018V003 – weiß/pink



4-Befehl Handsender



## Pearl Twin (in Kürze erhältlich)

#S10019-00001

2-Befehl Handsender



## Halterung Pearl Handsender

#4643V000 – schwarz

#4643V001 – weiß

- Halterung zur Befestigung des Handsenders im Fahrzeug oder an der Wand
- einsetzbar für alle Handsender aus der Pearl-Reihe



## Halteclip Pearl Handsender

#S10092-00001

- Halteclip für die Sonnenblende im Fahrzeug
- einsetzbar für alle Handsender aus der Pearl-Reihe



## Slider+

#S10305-00001

4-Befehl Handsender mit Slider-Funktion (zum Aufschieben)



## Telecody+

#S10212-00001

12-Befehl Handsender mit Rückmeldung über LED;  
ideal auch als Funkcode-Taster



## SOMtouch

#S10447-00001 – weiß/weiß

#S10447-00002 – anthrazit/weiß

2-Befehl Funkwandtaster mit Torstatusabfrage  
durch kleine Taste





## Zargenlichtschränke

#7028V000

durch Bohrung auch direkt in der Zarge montierbar.

Zargenlichtschränke Set inkl. 20 m Verbindungskabel

#7028V001



## Schienenverlängerung Set

#10460V000

Länge 1.096 mm, inkl. Deckenaufhängung,  
Isolator-Kette lang (inkl. Magnet)





## Schienenverlängerung Set

#S10868-00001


Länge 543 mm, inkl. Deckenaufhängung,  
Isolator-Kette lang (inkl. Magnet)



## Laufschiene Deckenaufhängung Set

#1646V000


für Schiene MS 1,25 mm; inkl. Befestigungsmaterial



## Einsatz Deckenaufhängung Set

#S10178-00001


für Verwendung von Winkelprofil (breiter 18 mm)  
zur Befestigung an der Decke



## Beschlag für Tor Set

#1650V000


inkl. Schrauben, Ben-Bolzen Torbeschlagwinkel einteilig



## Beschlag für Tor Set

#S10201-00001

inkl. Schrauben, Ben-Bolzen Torbeschlagwinkel komplett




## Beschlag für Tor Set

#S10228-00001

inkl. Schrauben, Ben-Bolzen


Typ H



## Niedrigsturzbeschlag Set

#7044V000


inkl. Steckadapter GTA hinten



## Montagebeschlag

#7045V000

Direktmontage Laufschiene zur  
Decke inkl. Befestigungsmaterial



## Beschlag für Torrahmen

#S10355-00001


Verbindung Deckenaufhängung Quertraverse



## Conex (in Kürze erhältlich)

#S10807-00001

Platine ermöglicht die Betriebsart des Definierten Öffnens/  
Definierten Schließens kabelgebunden z. B. über einen  
Taster



## **Output OC** (in Kürze erhältlich)

#S10854-00001

Platine ermöglicht den Torstatus über „open collector Ausgang“ an ein Homeautomationssystem auszugeben. Wird anstelle des Relays aufgesteckt

---



## **Wallstation Wandinnentaster AP** (in Kürze erhältlich)

#S10834-00001

- Fahrbefehl zum Öffnen/Stoppen/Schließen ausführen
  - Beleuchtungsfunktion schalten  
(Antriebsbeleuchtung/Lumi/Relay)
  - Sperrfunktion für Funk, externe Taster, Lüftungsfunktion
-

Weitere Unternehmen der SOMMER-Gruppe:



[www.groke.de](http://www.groke.de)



[www.doco-international.com](http://www.doco-international.com)

DE-DE # S10959-00001-02/17 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



**SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH**

HANS-BÖCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK

TEL. +49 70 21 80 01-0 | FAX +49 70 21 80 01-100

INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU



SOMMERGMBH



SOMMER\_GMBH